



Bomenstichting Den Haag

Burgemeester en Wethouders
t.a.v. Commissie voor bezwaarschriften
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
Per DigiD

Betreft: bezwaar tegen saneringsplan Bankplein 3, 2585 EV Den Haag, zaaknummer **01062963**
Afschrift aan: Adviesraad Monumentale Bomen
Werkgroep Monumentale Bomen
AVN
Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark
Stadsdeel Centrum
ODH
Producties: 1. Beschikking
2. Bankplein 3, schermopname Google Maps
3. Foto habitus monumentale bruine beuk
4. Foto stamvoet monumentale bruine beuk

Den Haag, 08 mei 2023

Geacht College,

Onlangs werd de Bomenstichting Den Haag (hierna: BDH) door omwonenden van de villa aan het Bankplein 3 geattendeerd op de namens u door de Omgevingsdienst Haaglanden op 28 maart 2023 gepubliceerde beschikking Wet bodembescherming (Productie 1). De BDH tekent bezwaar aan tegen deze beschikking ten aanzien van de bodemsanering nabij de monumentale bruine beuk, staande in de zijtuin aan de Riouwstraat. Ons bezwaar betreft de volgende punten:

1. Procedure

De Omgevingsdienst Haaglanden stelt in zijn beschikking dat het niet nodig is in onderhavige geval de uniforme openbare voorbereidingsprocedure volgens titel 3.4 Algemene Wet Bestuursrecht te volgen, terwijl dit volgens artikel 3, lid 1 van de Verordening Bodemsanering Den Haag 2007 in principe wel zou moeten. Er zouden *“... geen groot aantal derde-belanghebbenden betrokken zijn bij het geval van bodemverontreiniging, dan wel bij de uitvoering van de sanering of de nazorg daarvan, die in hun belangen kunnen worden geschaad”* (pg 3 beschikking). Aangezien het voortbestaan van

Pagina 1 van 6

Email: info@bomenstichtingdenhaag.nl

Website: <https://www.bomenstichtingdenhaag.nl/>

Facebook: <https://www.facebook.com/bomenstichtingdenhaag/>

Twitter: @bomenstdenhaag

Bank: IBAN NL29 INGB 0007 3521 95

K.v.K.-nr: 63212404





een monumentale boom aan de orde is, meent de BDH dat er wel degelijk derde-belanghebbenden zijn. Een openbare voorbereidingsprocedure had belanghebbenden zoals – zonder uitputtend te zijn – onze Stichting, de Adviesraad Monumentale Bomen, de Werkgroep Monumentale Bomen, de AVN, de Bewonersorganisatie Archipel/Willemspark en het Stadsdeel Centrum in staat gesteld om een zienswijze in te dienen.

2. Werken rond een monumentale boom

Voor het werken rond een boom gelden strenge voorschriften om schade aan de wortels, stam en takken te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken. De landelijke Bomenstichting en de vereniging Stadswerk brachten posters uit met aanwijzingen voor het werken rond bomen: [bescherming-bouwplaatsen-stadswerk.pdf \(bomenstichtingdenhaag.nl\)](#) en [bouwen en bomen 10 geboden \(bomenstichtingdenhaag.nl\)](#). Graven binnen de kroonprojectie van een boom is uit den boze, aangezien dit grote schade aan het wortelgestel veroorzaakt. Het is vreemd dat er in het saneringsplan geen specifieke voorschriften zijn opgenomen voor de saneringswerkzaamheden rond de bomen, temeer daar een van de bomen monumentaal is.

De gemeente Den Haag vindt monumentale bomen zo belangrijk dat ze een hoge bescherming hebben gekregen. Allerlei plannen in de directe omgeving van dergelijke bomen dienen afgestemd te zijn en zondig aangepast te worden op het duurzaam voortbestaan van de monumentale bomen (Nota Haagse Bomen). In het saneringsplan wordt slechts vermeld dat de drie bomen op het perceel op geen enkele wijze beschadigd mogen raken. Dit is een zeer summiere aanwijzing voor de aannemer die de sanering gaat uitvoeren.

a. Beschadiging wortels


De bruine beuk (*Fagus sylvatica* 'Atropunicea'), monumentaal nummer P503, geniet door zijn monumentale status een extra en zeer strenge bescherming. De boom heeft deze status verkregen omdat hij beeldbepalend is en onvervangbaar (RIS304962 – Particuliere Monumentale Bomen). Foto's (producties 2 en 3) geven een goed beeld van de habitus van de boom en de brede stamvoet (rondom). Het wekt dan ook verbazing dat u en de Omgevingsdienst Haaglanden onderhavig saneringsplan hebben goedgekeurd. Volgens het plan wordt de grond van het zuidelijk gelegen deel van het perceel 0,5 m mv (minus maaiveld) afgegraven, waarvan het gedeelte rond de boom met een straal van vermoedelijk 2 m (zie tekening pg 31, bijlage 3 saneringsplan. De precieze afmetingen zijn in de digitale weergave niet goed vast te stellen.) 0,2 m mv wordt afgegraven.

Beuken wortelen zeer dicht aan de oppervlakte, graafwerkzaamheden van welke aard ook zullen de wortels ernstig beschadigen. Daarnaast wordt er in het geheel geen rekening gehouden met de omvang van het wortelgestel: de kroon overspant de gehele zijtuin inclusief het trottoir. Het wortelgestel van bomen heeft in het algemeen een ruimere omvang dan de kroon van de boom, derhalve reiken de wortels ondergronds gemiddeld één meter verder dan de takken van de boom

bovengronds. Dit betekent dat de wortels de gehele zijtuin beslaan. Zowel het afgraven van 0,2 m van de grond dicht bij de stam als 0,5 m verder van de stam zal de wortels onherstelbaar beschadigen.

Het is overigens onbekend welke diameter de boomroosters zullen krijgen. In de zijtuin aan de straat zijde is weinig ruimte: de afstand van de stamvoet tot de tuinmuur bedraagt circa 1,5 m.

Het maaiveld ter plaatse ligt niet horizontaal, maar loopt af naar de straat. Voor een speeltuin zal het maaiveld middels geleidelijke ophoging horizontaal gemaakt moeten worden. Ook dergelijke ophoging is ongunstig voor bomen.



Productie 2. Bankplein 3, schermopname Google Maps. Te zien is dat de kroon van de beuk de gehele tuin bedekt.

b. Ontbreken voorschriften

In het saneringsplan wordt geheel volgens de vereisten in de Verordening Bodembescherming Den Haag 2007 uitvoerig ingegaan op de wijze van saneren; echter enig voorschrift ter bescherming van de aanwezige bomen en de monumentale beuk in het bijzonder ontbreekt volledig. Een verwijzing naar de reeds genoemde posters en de voornoemde Nota Haagse Bomen was op zijn plaats geweest. We verwijzen in dit verband ook naar artikel 2:92 lid 2 (APV):

“Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, is de eigenaar of de publiekrechtelijk bevoegde van de grond waarop de houtopstand zich bevindt, verplicht om overeenkomstig door het college te geven aanwijzingen binnen een door haar te stellen termijn maatregelen te nemen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen”. Dit



geldt natuurlijk voor de monumentale bruine beuk, maar ook voor de andere houdopstanden op het terrein.

U herinnert zich ongetwijfeld de desastreuze bodemsanering van het perceel Plein 1813 nummer 2, rond 2016. Ook toen is puur naar de bodemsanering gekeken (tunnelvisie), andere belangen zijn te laat erkend. Helaas waren toen de 2 monumentale beuken en een groot aantal andere bomen en houtopstanden te gronde gegaan.

De Bomenstichting Den Haag betreurt het ten zeerste dat er klaarblijkelijke uit deze zaak geen lering is getrokken.

3. Resumé

Het belang van de monumentale beuk is niet meegewogen in het besluit. Sanering van de grond mag dan noodzakelijk zijn voor de beoogde nieuwe functie, de ongeveer 140 jaar oude beuk vertegenwoordigt een groot belang voor de directe omgeving en voor de flora en fauna van Den Haag.

Zoals hierboven betoogd is het graven – hoe diep of ondiep ook – binnen de kroonprojectie van een boom zeer schadelijk is.

Gezien de monumentale status van de bruine beuk en de strikte bescherming is de enige mogelijkheid om af te zien van sanering en de zijtuin niet te gebruiken als speeltuin en te tuin zo te laten als hij is. Dit zal de monumentale beuk hoe dan ook ten goede komen. Gezien de goede staat waarin de boom verkeert, heeft hij in elk geval geen last van de verontreiniging.

De Bomenstichting Den Haag verzoekt u daarom de beschikking betreffende de sanering van de zijtuin van het perceel Bankplein 3 in te trekken.

De BDH behoudt zich het recht voor om dit bezwaar op een later tijdstip nog aan te vullen.

Hoogachtend,
Bomenstichting Den Haag

C.M. Visser - voorzitter

Producties 3 en 4: foto's van de monumentale beuk Bankplein 3 te Den Haag (Bomenstichting Den Haag).



Productie 3 – habitus van de bruine beuk



Productie 4 – stamvoet van de bruine beuk